Druckschraube ohne Kopf mit Nylonfadensicherung

Voller Kugel aus POM, Hülse Güte 10.9 brüniert



Art. Nr. Kugel aus POM	D1	L1	L2	D2 KugelØ	SW	Einschr. Drehmoment (N)	Ausschr. Drehmoment (N)	
3-239-04-06,0-LL	M4	6	5.3	2.5	2	0.2	0.12	M4
3-239-04-08,0-LL	M4	8	7.3	2.5	2	0.2	0.12	
3-239-04-10,0-LL	M4	10	9.3	2.5	2	0.2	0.12	
3-239-04-12,0-LL	M4	12	11.3	2.5	2	0.2	0.12	
3-239-04-16,0-LL	M4	16	15.3	2.5	2	0.2	0.12	
3-239-05-08,0-LL	M5	8	7.2	3	2.5	0.31	0.17	M5
3-239-05-10,0-LL	M5	10	9.2	3	2.5	0.31	0.17	
3-239-05-12,0-LL	M5	12	11.2	3	2.5	0.31	0.17	
3-239-05-16,0-LL	M5	16	15.2	3	2.5	0.31	0.17	
3-239-05-20,0-LL	M5	20	19.2	3	2.5	0.31	0.17	
3-239-05-25,0-LL	M5	25	24.2	3	2.5	0.31	0.17	
3-239-06-10,8-LL	M6	10.8	9.6	4	3	0.43	0.2	M6
3-239-06-12,8-LL	M6	12.8	11.6	4	3	0.43	0.2	
3-239-06-16,8-LL	M6	16.8	15.6	4	3	0.43	0.2	
3-239-06-20,8-LL	M6	20.8	19.6	4	3	0.43	0.2	
3-239-06-25,8-LL	M6	25.8	24.6	4	3	0.43	0.2	
3-239-06-40,8-LL	M6	40.8	39.6	4	3	0.43	0.2	
3-239-06-50,8-LL	M6	50.8	49.6	4	3	0.43	0.2	
3-239-06-60,8-LL	M6	60.8	59.6	4	3	0.43	0.2	
3-239-06-80,8-LL	M6	80.8	79.6	4	3	0.43	0.2	

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.

Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

SDN Präzisionstechnik

SDN Präzisionstechnik GmbH

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

Telefon 07424 98 20 0
info@sdn-tec.com

www.sdn-tec.shop
www.sdn-tec.com

Druckschraube ohne Kopf mit Nylonfadensicherung

Voller Kugel aus POM, Hülse Güte 10.9 brüniert



Art. Nr. Kugel aus POM	D1	L1	L2	D2 Kugel Ø	SW	Einschr. Drehmoment (N)	Ausschr. Drehmoment (N)	
3-239-08-11,2-LL	M8	11.2	9.5	5.5	4	1.09	0.38	M8
3-239-08-13,2-LL	M8	13.2	11.5	5.5	4	1.09	0.38	
3-239-08-17,2-LL	M8	17.2	15.5	5.5	4	1.09	0.38	
3-239-08-21,2-LL	M8	21.2	19.5	5.5	4	1.09	0.38	
3-239-08-26,2-LL	M8	26.2	24.5	5.5	4	1.09	0.38	
3-239-08-31,2-LL	M8	31.2	29.5	5.5	4	1.09	0.38	
3-239-08-41,2-LL	M8	41.2	39.5	5.5	4	1.09	0.38	
3-239-08-51,2-LL	M8	51.2	49.5	5.5	4	1.09	0.38	
3-239-08-61,2-LL	M8	61.2	59.5	5.5	4	1.09	0.38	
3-239-08-81,2-LL	M8	81.2	79.5	5.5	4	1.09	0.38	
3-239-10-13,7-LL	M10	13.7	11.4	7	5	1.4	0.65	M10
3-239-10-17,7-LL	M10	17.7	15.4	7	5	1.4	0.65	
3-239-10-21,7-LL	M10	21.7	19.4	7	5	1.4	0.65	
3-239-10-26,7-LL	M10	26.7	24.4	7	5	1.4	0.65	
3-239-10-36,7-LL	M10	36.7	34.4	7	5	1.4	0.65	

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.

Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

SDN Präzisionstechnik

SDN Präzisionstechnik GmbH

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

Telefon 07424 98 20 0
info@sdn-tec.com

www.sdn-tec.shop
www.sdn-tec.com

Druckschraube ohne Kopf mit Nylonfadensicherung

Voller Kugel aus POM, Hülse Güte 10.9 brüniert



M12

Art. Nr. Kugel aus POM	D1	L1	L2	D2 Kugel Ø	SW	Einschr. Drehmoment (N)	Ausschr. Drehmoment (N)
3-239-12-18,0-LL	M12	18	15.2	8.5	6	2	1.35
3-239-12-22,0-LL	M12	22	19.2	8.5	6	2	1.35
3-239-12-27,0-LL	M12	27	24.2	8.5	6	2	1.35
3-239-12-32,0-LL	M12	32	29.2	8.5	6	2	1.35
3-239-12-34,0-LL	M12	34	31.2	8.5	6	2	1.35
3-239-12-42,0-LL	M12	42	39.2	8.5	6	2	1.35

Alle Angaben in mm. Standardausführung ab Lager. Auf Anfrage auch andere Abmessungen und Werkstoffe möglich.

Designänderung aus fertigungstechnischen Gründen behalten wir uns vor.

Werkstoff • Technische Daten

Hülse	Stahl brüniert, Festigkeitsklasse 10.9
Kugel	POM (Thermoplast)
Gewindesicherung	Nylonfaden, weiß

SDN Präzisionstechnik

SDN Präzisionstechnik GmbH

Siemensstraße 2
78588 Denkingen

Telefon 07424 98 20 0
info@sdn-tec.com

www.sdn-tec.shop
www.sdn-tec.com